



FICHE TECHNIQUE

Palans électriques

Palan électrique à chaîne 500 kg monophasé fixe

Palan électrique à chaîne 500 kg monophasé fixe



Palan électrique à chaîne 500 kg disposant d'une hauteur de levage de 10 mètre avec une alimentation monophasée, équipé pour une installation fixe ou dynamique en associant le palan à un chariot manuel de direction 500 kg. Ce matériel peut s'installer sur de multiples supports (potence sur fût que nous proposons à l'achat, portique roulant disponible en location,...) en intérieur ou en extérieur de bâtiment, en privilégiant une installation sous un toit contre les intempéries. Ce palan à chaîne a été étudié pour le levage de charges en toute sécurité.

Fourniture et pose de fer de roulement en option sur demande.

USAGES :

- Entretien et maintenance
- Transport et déplacement de charge
- Approvisionnement en trémie
- Levage et manutention en intérieur


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Charge utile maximale :	500 kg
Alimentation :	230 V mono/ 50 Hz
Vitesse de levage :	4m/min
Hauteur de levage :	10 m
Poids :	30 kg
Hauteur perdue :	480 mm
Longueur de télécommande....:	9 m

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Tous nos palans sont équipés de commande basse tension assurant la protection de l'utilisateur contre les risques électriques
- Le poids d'un mètre de chaîne est de 0,7 kg
- Câble électrique de 1 mètre équipé d'une prise mâle monophasée
- Fourni avec télécommande basse tension avec arrêt d'urgence intégré. La longueur de la télécommande est inférieure d'1 mètre à la hauteur de levage du palan soit 9m de longueur de télécommande
- Chaîne de levage en galva. Bac à chaîne plastique
- Système de fins de course

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT



MATÉRIELS ASSOCIÉS

- Chariot manuel de direction 500 kg
- Griffe 1000 kg
- Benne basculante plastique 75 l
- Benne basculante trapézoïdale 90 l
- Bourriquet 200 kg
- Porte-plaques élinguable 200 kg
- Brouette élinguable 70 l
- Caisse à gravats élinguable 120 kg
- Support deux seaux élinguable
- Support quatre seaux élinguable
- Support un seau élinguable
- Support cinq crochets élinguable 150 kg
- Caisse grillagée élinguable 300 kg
- Rallonge électrique monophasée
- Peson à aiguilles 1 000 kg
- Peson électronique Bluetooth 1000 kg




FICHE TECHNIQUE

Palans électriques

Palan électrique à chaîne 500 kg monophasé fixe

Schémas d'encombrement





FICHE TECHNIQUE

Palans électriques

Palan électrique à chaîne 500 kg monophasé fixe

Mise en situation



Installation sur pont roulant