ÉLÉVATEUR 363 KG/6,50 M

CARACTERISTIQUES

STANDARD	ÉLÉVATEUR363
Charge utile	363 kg
Hauteur de levage max	6,46 m
Dimensions fourches (L x l)	0,70 x 0,60 m
Dimensions transport (L x l x H)	1,99 x 0,80 x 0,74 m
Largeur intérieure	0,60 m
Poids	184 kg

OPTIONS ÉLÉVATEUR363	Codes
Potence avec crochet L 1,11 x H 0,45 m	A21/001
Plateau pour élévateur L 0,70 x l 0,60 m	A21/002

SCHÉMA D'ENCOMBREMENT



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Elévateur à commande manuelle,
- Installation rapide, aucun outil requis,
- Equipé d'un frein de mât. Tout déplacement ou transport doit se faire obligatoirement avec ce frein de mât enclenché ,
- Elévateur facilement déplaçable grâce aux roues de transport, peut-être déplacé en charge sur les sols plats et dépourvus d'obstacles,
- Les fourches peuvent être installées dans le porte-fourche en position haute ou basse, permettant ainsi d'atteindre la hauteur maximale.

Code A21/001 : Potence avec crochet



Premier trou : 0,46 m – 363 kg
Deuxième trou : 0,61 m – 272 kg
Troisième trou : 0,81 m – 204 kg
Quatrième trou : 1 m 07– 159 kg

Code A21/002 : Plateau pour élévateur



Levage de charge