


MONTE-MEUBLES SUR VÉHICULE 29 M AVEC OPÉRATEUR

CARACTERISTIQUES

STANDARD	SHORTY29
Charge utile	300 kg
Hauteur de travail max	29 m
Dimensions transport (L x l x H)	6,20 x 2,10 x 3 m
Dimensions caisse (L x P x H)	
• Ouverte	2,50 x 1,50 x 0,40 m
• Fermée	1,50 x 1 x 0,40 m
Vitesse du chariot	48 m/min
Poids de l'ensemble	3 500 kg

SCHÉMA D'UTILISATION




INFORMATIONS TECHNIQUES

- La hauteur maximale exprimée est le déploiement de l'ensemble des échelles,
- 29 m de hauteur équivaut à une hauteur de 9 étages,
- Caisse à meuble coulissante et pivotante avec ajustement en hauteur,
- Double-roues d'appuis hauts,
- Tourelle rotative freinée en toute position,
- Compteur horaire,
- Niveau à bulle pour la mise à niveau simplifié du monte-meubles,
- Télécommande haute pour renvoi de la caisse,
- La charge maximale peut atteindre jusqu'à 400 kg suivant l'inclinaison et selon le modèle,
- La charge utile dépend de l'inclinaison des échelles, l'abaque de charge (situé sur l'échelle de base) doit être vérifié avant l'utilisation du monte-meubles.



ACCESSOIRES (en option)

- Porte plaque sur demande.

Indicateur de charge : Shorty 29 m



Supports obligatoires en dessous de 60°. Ne pas employer avec un vent \geq 55 km/h. La pièce de tête doit être appuyée à l'immeuble.



* Dimensions en mm



Position route



Levage de matériaux



Evacuation de meubles