


TREUIL POTENCE 150 KG TÉLESCOPIQUE

CARACTÉRISTIQUES

STANDARD	ET150
Charge utile	150 kg
Alimentation	230 V mono/50 Hz
Puissance moteur	0,8 kW/10 A
Vitesse de levage	30 m/min
Hauteur de levage	40 m
Diamètre du câble de levage	4 mm
Poids (avec câble)	48,5 kg
Longueur télécommande	1,5 m

OPTIONS ET150	Codes
Étai d'échafaudage L 210 x l 180 x H 1 950 mm 18 kg	A02/010
Étai de fenêtre L 340 x l 640 x H 1 320 mm 44 kg	A02/011
Étai d'intérieur Longueur de 2,45 à 3,3 m 44 kg	A02/013
Longueur télécommande : 5 m	P00/010

SCHÉMAS D'ENCOMBREMENT (en mm)



INFORMATIONS TECHNIQUES


- Fourni avec une télécommande non débrochable avec arrêt d'urgence,
- Equipé d'un levier de verrouillage en position « travail »,
- Fourni avec un crochet fixe de diamètre 32 mm,
- Fin de course haut et bas,
- Châssis pivotant avec bras extensible,
- Utilisation unique sur les échafaudages de façade fixe,
- Un étau est inclus : fourni au choix avec un étau d'échafaudage, un étau de fenêtre ou un étau d'intérieur (cf. p.2).

ACCESSOIRES (en option)

- Bourriquets,
- Bennes basculantes,
- Rallonges électriques de 20 m ou de 40 m.



Code A02/010

Etai d'échafaudage




Code A02/011

Etai de fenêtre




Code A02/012

Etai d'intérieur





Installation avec un étai d'échafaudage



Installation avec un étai d'intérieur