

PORTIQUE ROULANT 5 000 KG / 4,5 M

Doté d'un système de déploiement novateur, le portique roulant offre une solution de point de fixation unique et peut être utilisé en extérieur ou intérieur pour tous types de travaux de pose, dépose ou positionnement de charges.



PORTIQUE ROULANT 5 000 KG / 4,5 M

Doté d'un système de déploiement novateur, le portique roulant offre une solution de point de fixation unique et peut être utilisé en extérieur ou intérieur pour tous types de travaux de pose, dépose ou positionnement de charges.

// CARACTÉRISTIQUES

STANDARD	PR 5 000/4,5M
Charge utile	5 000 kg
Hauteur sous fer	2181 à 3181 mm
Longueur utile	3650 mm
Dimensions hors tout (L x l x H)	4570 x 1736 x 3717 mm
Type de poutre	mono poutre
Poids de l'ensemble	276 kg


// INFORMATIONS TECHNIQUES

- Structure démontable en 3 éléments : 2 pieds et 1 poutre,
- Fourni avec un chariot de translation manuel équipé d'un anneau d'accrochage. Poids du chariot : 11 kg,
- Portique en aluminium, déplaçable en charge (sous condition, se référer à la page 7 de la notice d'utilisation),
- Poids de la poutre : 71 kg,
- 4 roues pivotantes avec freins,
- Montants latéraux pliables (pieds), avec dispositif de réglage intégré. Poids d'un pied : 97kg,
- Système de réglage en hauteur par volant mécanique (blocage automatique),
- ⚠ **Attention** : ce système est uniquement dédié au réglage en hauteur du portique et non au levage de charge,
- Pour faciliter la manutention et la mise en place des pieds, un système de roues jockey est prévu.

// ACCESSOIRES (EN OPTION)

- Palan manuel,
- Palan électrique.

// ENCOMBREMENTS (EN MM)



 Dimensions pour le transport :

- **Poutre (L x H x l)** : 4 570 mm x 250 mm x 75 mm
- **Pied (L x H x l)** : 2 717 mm x 850 mm x 1 736 mm

// MISE EN SITUATION



Portique roulant 5 000kg/4,5 m avec palan électrique en position de montage (roues jockey déployées)



Portique roulant 5 000 kg/4,5 m en position de travail (roues jockey repliées)