PLATEFORME IXOLIFT X400WS

CARACTÉRISTIQUES

STANDARD	IXOLIFT X400WS
Charge maximale sur le plancher	150 kg
Hauteur repliée	1.97 m
Hauteur de travail	3.97 m
Hauteur maximale de la plateforme	1974 mm
Hauteur minimale de la plateforme	974 mm
Nombre de plateforme	1
Dimensions plateforme (L × l)	526 × 556 mm
Dimensions pour le transport (H × L × l)	1970 × 1198 × 728 mm
Poids de l'ensemble	239 kg

SCHEMA D'ENCOMBREMENT

Schéma d'encombrement replié

Schéma d'encombrement déplié

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Plateforme individuelle roulante
- Utilisation par 1 seul opérateur
- Utilisation avec stabilisateurs déployés
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Encombrement avec stabilisateurs : Longueur max 1500 mm – Largeur max 1668 mm
- Elévation du panier obligatoirement à vide avec le levier bas, ajustement de la hauteur à l'intérieur du panier uniquement en descente avec le levier haut
- Elévation automatique par vérin à gaz très facile d'emploi
- Equipé de freins automatiques sur les roues fixes
- Poids maximal sur le plateau d'outils : 40 kg de chaque côté

MISE EN SITUATION